

IVERMEXIN L.A.

Uso Veterinario

Ivermectina 1.2%

Solución Inyectable de alto margen de seguridad.

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 1.2 g

Excipientes C.S.P 100 ml



DESCRIPCIÓN:

IVERMEXIN L.A., es un antiparasitario endectocida de amplio espectro y acción prolongada, la cual provee una persistente actividad en el organismo del animal. La Ivermectina potencializa el efecto de la sustancia neurotransmisora GABA en las terminaciones nerviosas, lo que interrumpe el impulso nervioso, causando parálisis y muerte del parásito. La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad ya que se puede aplicar una sobredosis accidental del producto sin mayores efectos en el organismo del animal. IVERMEXIN L.A. es realmente efectivo en el tratamiento y control de parásitos internos, parásitos externos, piojos, garrapatas y ácaros de la sarna.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Ovinos, Camélidos Sudamericanos, Caprinos y Cerdos.

La ivermectina afecta en forma inversa a los peces y otros animales acuáticos. No se recomienda su uso en otras especies que no sean las autorizadas.

ADVERTENCIAS:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica. Laboratorio Cuvita S.R.L. no se responsabiliza por el mal uso del producto y las consecuencias posteriores a una aplicación incorrecta del mismo.

MARGEN DE SEGURIDAD:

Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que IVERMEXIN L.A. es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de IVERMEXIN L.A. ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administrar únicamente por vía subcutánea.

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos: 200 mcg/kg de p.v., lo que en la práctica equivale a 1 mL/ 60 kg de p.v..

Porcinos: 303 mcg/kg de p.v., lo que en la práctica equivale a 1 mL/39.6 kg de p.v.

En casos necesarios la dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

PERÍODO DE RETIRO:

Bovinos: 35 días.

No administrar en ganado lechero en lactación ni 28 días antes del parto.

Ovinos, Camélidos Sudamericanos, Caprinos: 28 días.

Porcino: 18 días.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

IVERMEXIN L.A. es indicado en el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastro-intestinales y pulmonares) y externas en:

BOVINOS:

Parásitos Gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos):

Oostertagia ostertagi (incluyendo estadios inhibidos), Ostertagia iyr ata, Haemonchus placei, Mecistosirus digitatus (adultos), Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Coopeia oncophora, Cooperia spp (inmaduros), Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianos (adultos), Nematodirus spathiger (adultos), Strongyloides papillosus(adultos), Bunostomum phlebotomum, Toxocara vitulorum (adultos), Oesophagostomum columbianum (adultos, L3 y L4).

Parásitos Pulmonares:

Dyctiocaulus viviparus (adultos, inmaduros y estadíos inhibidos), Dyctiocaulus filaria (gusano del pulmón o "ichu curu").

Piojos:

Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Dimalinea bovis (piojos masticadores).

Garrapatas:

Boophilus microplus, Ornithodoros savignyi.

Ácaros de la sarna:

Psoroptes ovis var. Bovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis.

CAPRINOS, OVINOS Y CAMELIDOS:

Parásitos Gastrointestinales (estadíos inmaduros y adultos):

Chabertia ovina (adultos, L4, L3), Ostertagia trifurcata (adultos, L3, L4), Ostertagia circumcincta (adultos, L4), Haemonchus contortus (adultos, L3, L4), Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger (L3 y L4), Cooperia curticei (adultos, L4), Oesophagostomum venulosum (adultos, L3 y L4), Trichuris ovis (adultos), Strongyloides papillosus (L3, L4), Gaigeria pachyscelis (adultos, L3, L4), Trichostrongylus colubriformis (adultos, L3, L4), Trichostrongylus capricola (adultos), Trichostrongylus axei (adultos), Trichostrongylus vitrinus (adultos).

Parásitos Pulmonares:

Dyctiocaulus filaria (gusano del pulmón o "ichu curu"), Protostrongylus rufescens.

Piojos:

Damelinea ovis, Linognathus ovillus, L. pedalis, Microthoracius mazai, Dimalinea aucheniae (piojos masticadores).

Gusanos de la nariz:

Oestrus ovis.

Ácaros de la sarna:

Psoroptes ovis., Sarcoptes scabiei var. ovis., Psorergates ovis, Sarcoptes scabiei var. aucheniae.

PORCINOS:

Nemátodos Gastrointestinales (estadíos inmaduros y adultos):

Ascaris suum, Hysterostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp, Strongyloides ransomi, Trichuris suis.

Parásitos Pulmonares:

Metastrongylus spp.

Piojos:

Haematopinus suis.

Ácaros de la sarna:

Sarcoptes scabiei var. suis.

Gusanos renales:

Stephanurus dentatus (adulto y L4)

RECOMENDACIONES:

No administrar por vía intramuscular o intravenosa. No mezclar la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto en los recipientes originales cerrados, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y con buena ventilación entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

IVERMEXIN L.A. es una marca registrada de



Fab. y Distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

PERÚ: SENASA Reg.: F.54.01.N.0199